

Переход концентрический 133x2,5-108x2,5 DIN 86089

CuNi10Fe1,6Mn / 2.1972

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,16
Вид фитинга	Переход концентрический
Длина, I (мм)	140
Наружный диаметр, OD (мм)	133
Наружный диаметр, OD2 (мм)	108
Номинальное давление, bar	10
Номинальный диаметр, DN	125
Номинальный диаметр, DN2	100
Сортировка на сайте	980
Способ изготовления	Бесшовный
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	DIN 86089
Толщина стенки, WT (мм)	2,5
Толщина стенки, WT2 (мм)	2,5

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющего металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводамипроизводителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.













Комплексные поставки Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time) Полный пакет документов