

Приварная прижимная планка Beket K12/KNP

Beket

Характристика	Значение
Боковая регулировка (мм)	7
Вес 1 шт (кг)	0,9
Вид крепления	Приварная прижимная планка
Допустимая боковая нагрузка (кН)	130
Момент затяжки (Нм)	75
Серия	Beket K12
Сортировка на сайте	40
Специальный болт	M12 cl 8.8

Приварные планки Beket 12 – это рельсовые крепеления, которые разработаны и предназначены для использования при укладке крановых рельсов и легких рельсов типа S. Отметим, что прижимные планки Бекет K12 отлично подходят для крановых рельсовых систем с любым типом привода.

Конструкция приварных планок бекет 12 представляет собой комплект из частей, которые смещены относительно друг друга. В процессе установки нижняя и верхняя часть планки фиксируются с помощью высокопрочных болтов, а затем нижней частью привариваются к опорной стальной пластине или балке. Приварные рельсовые планки Beket K12 могут поставляться в варианте с эластичной подложкой (прокладкой) - Beket K12P. Монтаж любой модели приварных планок Бекет обеспечивает максимально плотное прилегание рельса к основанию.

Изготавливают рельсовые планки Beket 12/ 12Р из кованой стали St52-3 / S355J2 - 1.0577, основной метод производства – горячая деформации. Рельсовые прокладки (подложки) изготавливают из высокоэластичного термостойкого эластомера, для которого характерна высокая прочность и устойчивость к деформации.

Применение рельсовых планок Beket K12 и Beket K12P актуально для прокладки крановых путей на строительных площадках, автоматизированных складах, металлургических производствах, судостроении и пр.

Характеристики приварной планки: боковая нагрузка - - кH, момент затяжки - - Hm, боковая регулировка - - мм, вес приварной планки - - кг.

Европейская металлургическая компания поставляет приварные планки Бекет напрямую от производителя заказчикам в страны СНГ и не только.













Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time) Полный пакет документов