



Круг (пруток) 370мм ASTM A479

S31803, S32615, S32750, S32760, S41500, S32304, Gr. 304, Gr. 304L, Gr. 304H, Gr. 309S, Gr. 310S, Gr. 316, Gr. 316L, Gr. 316Ti, Gr. 321, Gr. 321H, Gr. 347, Gr. 347H, Gr. 430, Gr. 410, Gr. 431, S32205 / 2205, Gr. 439 / S43035, Gr. 904L / N08904, Gr. 316LN, Gr. 420S, Alloy 218 / S21800 / Nitronic 60, S31254 / 254 SMO

Характристика	Значение
Вес 1 м (кг)	843,612
Диаметр, d (мм)	370
Длина, I (м)	По запросу
Сортировка на сайте	780
Стандарт	ASTM A479

Круг (пруток) нержавеющий - мм - - изделие с круглым поперечным сечением, относящееся к сортовому металлопрокату, как и нержавеющий квадрат или нержавеющая полоса, относится к сортовому металлопрокату и применяется для изготовления металлоконструкций.

Размеры круга из нержавеющей стали - диаметр - мм, длина -, вес одного метра нержавеющего круга - кг.

Регламентирует круг нержавеющий стандарт -.

Мы поставляем круг (пруток) нержавеющий - мм - из коррозионностойких сталей:

• По ASTM A240: Gr. 420, Gr. 304, Gr. 304H, Gr. 304L, Gr. 309S, Gr. 310S, Gr. 316, Gr. 316L, Gr. 316Ti, Gr. 321, Gr. 321H, Gr. 347, Gr. 347H, Gr. 410, Gr. 430, Gr. 431, Gr. 439, Gr. 904L, S31254, S31803, S32205, S32750, S32760.



Комплексные

поставки









