

Квадрат бронзовый 25мм EN 1982

CuAl10Fe5Ni5-C / CC333G, CuSn12-C / CC483K, CuSn7Zn4Pb7-C / CC493K

Характристика	Значение
Вес 1 м (кг)	6,4
Длина, I (м)	по запросу
Размер, а (мм)	25
Сортировка на сайте	20
Стандарт	EN 1982

Бронзовые квадраты - мм (bronze square bars - мм) – это длинные сплошные профили с квадратным поперечным сечением, которые относятся к цветному сортовому металлопрокату. Основное применение квадратных прутков – производство крепежных элементов, втулок, клапанов, фурнитуры, частей сложных механизмов и пр.

Изготавливают бронзовые квадраты - литьем из сплавов CuAl10Fe5Ni5-C / CC333G, CuSn12-C / CC483K, CuSn7Zn4Pb7-C / CC493K и пр. Данные материалы характеризуются отличной обрабатываемостью. Регламентирует сплавы бронзы для изготовления квадратов, размеры, способы производства и другие условия поставок стандарт EN 1982. По данной спецификации квадраты бронзовые -предназначены для дальнейшего использования без дополнительной обработки.

Благодаря свойствам бронзовых сплавов квадратные профили отличаются высокой прочностью, ударной вязкостью, устойчивостью к коррозии, воздействию химических реагентов, повышенных/пониженных температур.

Широкое применение квадратов -из бронзы актуально для строительства, машино- и приборостроения, электроники, энергетики. Учитывая, что бронзовые квадраты не провоцируют появление искр при трении, используют данный прокат в нефтегазовой, химической и смежных отраслях.

Размеры бронзового квадрата: вес - - кг, длина - по запросу.

Регламентирует производство и поставки квадратных прутков из бронзы стандарт -.

Европейская металлургическая компания поставляет квадрат бронзовый - мм напрямую из Европы заказчикам на территорию Таможенного союза и не только.













Комплексные поставки Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time) Полный пакет документов