



Муфта переходная Rp 3"x1 1/4" FTExFTE BSP EN 10241 / DIN 2986

P235TR1 / 1.0254

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,570
Вид фитинга	Муфта переходная
Длина, I (мм)	84
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	98
Наружный диаметр, OD2 (мм)	49
Номинальный диаметр, DN	80
Номинальный диаметр, DN2	32
Номинальный размер, NPS (inch)	3"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	1 1/4"
Размер	3"x1 1/4"
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	EN 10241 / DIN 2986
Тип концевого соединения (вход х выход)	TExTE - резьбовые концы
Тип резьбы	BSPP Female - параллельная внутренняя резьба

Переходная муфта - (reducer coupling -) – это стыковочный фитинг для герметичного соединения труб с разным диаметром. Используют переходные муфты для уменьшения или увеличения диаметра самой трубопроводной линии.

Стандарт EN 10241 регламентирует резьбовые переходные муфты, которые используют в системах транспортировки и распределения газообразных веществ и жидкостей.

Изготавливают муфты - из бесшовных или сварных труб методом ковки, а также прокаткой прутков. Основным материалом служит углеродистая сталь.

У данного вида фитингов резьба BSPP - параллельная внутренняя. Монтаж переходной муфты BSPP - осуществляется посредством накручивания на сопрягаемую трубу с внешней резьбой. Резьбовое соединение обеспечивает достаточную герметичность и прочность, для повышения этих свойств при установке муфты - могут быть использованы дополнительные герметичные материалы. Не рекомендованы резьбовые переходные муфты для соединений, подверженных резким температурным скачкам и интенсивным динамическим нагрузкам, например, вибрациям. При этом фитинги устойчивы к коррозии, окислению, износу.

Применение переходной муфты BSPP актуально для нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической отрасли, бытовых коммуникаций, машиностроения и т.д.

Размеры стальной переходной муфты с внутренней резьбой: наружный диаметр -- мм, номинальный диаметр --, тип концевого соединения --, длина -- мм, вес переходной муфты -- кг.

Регламентирует переходные муфты - стандарт -.

Нами поставляется муфта переходная BSPP из сталей:

P235TR1 - 1.0254 и др.













Комплексные поставки

Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time) Полный пакет документов