

Ниппель 1 1/4" SCH XS/80 L=2" (50,8мм) POExTOE (PExMTE) NPT Short ASTM A733 / ASME B36.10

A53 Gr. B, A106 Gr. B, A333 Gr. 6, A335 Gr. P5, A335 Gr. P9, A335 Gr. P11, A335 Gr. P22

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,227
Вид фитинга	Ниппель приварной
Длина, I (inch)	2"
Длина, I (мм)	50,8
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	42,2
Номинальный диаметр, DN	32
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/4"
Сортировка на сайте	260
Способ присоединения	SWxTHRD - сварка внахлест и резьбовое
Стандарт	ASTM A733 / ASME B36.10
Тип концевого соединения (вход х выход)	POExTOE (PExTE) - гладкие и резьбовые концы
Тип резьбы	NPT Male - наружная резьба
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS/80
Толщина стенки, WT (мм)	4,85

Трубный ниппель - POExTOE представляет собой отрезок трубы с разными типами соединения: с одной стороны плоский для сварки враструб (POE), с другой – нанесена наружная резьба (TOE).

Тип ниппеля - short имеет между концами короткий участок, которые не участвует в монтаже. После установки фитинга данный участок остается открытым и может незначительно удлинить трубопроводную линию. Тип short длиннее, чем close, но короче, чем long.

Американский стандарт ASTM A733 регламентирует производство сварных и бесшовных трубных ниппелей (pipe nipples) из углеродистых сталей. Главной функцией фитингов данного вида является соединение частей трубопроводных систем.

Размеры трубных ниппелей - А733: длина -мм, наружный диаметр -мм, номинальный диаметр -, толщина стенки -, вес -кг.

По спецификации ниппели - short TOExPOE могут поставляться без покрытия или в горячеоцинкованном состоянии. Оцинкованные ниппели А 733 могут эксплуатироваться в агрессивных условиях (например, в контакте с солями, нефтепродуктами).

Трубный ниппель - POExTOE применяется для организации стыка между трубами с разными типами соединения – с резьбовой и приварной враструб.

Компания EMK предлагает для покупки трубные ниппели - POExTOE short SWxTHRD по стандарту ASTM A 733 из марок стали:

A53 Gr. B, A106 Gr. B, A333 Gr. 6, A335 Gr. P5, A335 Gr. P9, A335 Gr. P11, A335 Gr. P22.













Комплексные поставки Сервисные услуги

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just In Time) Полный пакет документов