

Фильтр корзинчатый / Fabricated Basket Strainer 5" CL150 RF BC ASME B16.34

A234 Gr. WPB / Trim 304, A403 Gr. WP304 / Trim 304, A403 Gr. WP304L / Trim 304L, A403 Gr. WP316 / Trim 316, A403 Gr. WP316L / Trim 316L

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	104,3
Высота, Н (мм)	381
Высота, Н2 (мм)	241
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	304,8
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	ВС - крышка на болтах
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	125
Номинальный размер, NPS (inch)	5"
Размер сливной крышки, Е ,(мм)	1"
Расстояние для замены сетки, C (мм)	559
Сортировка на сайте	100
Способ присоединения	RF - фланцевое с соединительным выступом
Стандарт	ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	406
Тип клапана	Фильтр корзинчатый
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Корзинчатый фильтр - (Basket type-) - это специальное устройство, которое используют для очистки преимущественно в трубопроводах с жидкими транспортируемыми веществами. Данный вид трубопроводных фильтров имеет более высокую пропускаемость рабочей среды и большую грязеемкость, чем другие аналоги. Очищает данный вид арматуры от твердых примесей, грязи и т.д.

Конструкционно корзинчатый фильтр - представляет собой корпус с крышкой на болтах и с вертикально расположенной перфорированной корзиной. Длина данного фильтра немного меньше, чем у конического, однако, использовать Basket type можно с более интенсивным потоком рабочей среды. Устанавливают фильтры в горизонтальном положении методом приварки встык, для этого у изделия сделан боковой конец. Приварное соединение устойчиво к температурным расширениям, скачкам давления, высоким ударным и вибрационным нагрузкам.

Широкое применение корзинчатые фильтры - нашли в нефтегазовой, химической, металлургической промышленности, в металлургии, теплоэнергетике, гидравлике, сельском и коммунальном хозяйстве.

Устанавливает требования на фильтры с сеткой стандарт -.

Размер корзинчатого фильтры Basket type: номинальный диаметр - -, тип клапана - -, тип проходного отверстия - -, строительная длина - - мм, высота - - мм, вес корзинчатого фильтра - - кг.

EMK поставляет фильтр корзинчатый FB BW BC европейского производства на территорию СНГ.













Комплексные поставки

ервисные услуги Конт

Контроль качества

Персональный менеджер проекта

«Точно в срок» (Just <u>In</u> Time) Полный пакет документов